


Bart van Lienden (vrijwilliger Mantingerveld) vond In het boek Dendrologia van Johann Hermann Knoop, een boek uit 1790, een beschrijving van de Genever-boom.



BESCHRYVING
VAN DE
PLANTAGIE-
TUIN.

OF VAN DE
WILDE BOOM- EN HEESTER-
GEWASSEN.

I N L E I D I N G.

*Wat door PLANTAGIE-TUIN verstaan word, en verscheide
nodige en nuttige Aanmerkingen daar over.*

V A N

§. 1. **D**E GENEVER-BOOM. De *Genever-boom* word in verscheide Landen genoemd, als volgt: In het *Nederduitsch*, Genever-boom. Jenever-boom. Dam-besie-boom. Imbeer-boom. Kramets-besie-boom. *Latynsch*, Juniperus. *Hoog-duitsch*, Wacholder. Wacholder-baum. Wegholder. Kramets-beer-baum. Kattich-baum. *Franfch*, Genevriër. *Engelfch*, Juniper-Tree. *Deenfch*, Enebars-Trae. *Zweedfch*, Enebaers-Traed. En. Enbuske.

§. 2. Men vind verscheide zoorten van dit altyd-groenend Gewas by de Botanisten aangetekent, dog ik zal alleen van drie zoorten spreken, die het meest bekend zyn, als:

1. DE KLEINE GENEVER-BOOM.

Juniperus vulgaris fruticosa. *C. B. Pin.* 481. *Tournef.. Inft.* 588. *Boerb. 7. A.* 2. 208.

Juniperus vulgaris, baccis parvis purpureis *J. Baub.* 2. 193.

Juniperus minor. *Dodon.*

Juniperus,

Verder in dit boek een beschrijving hoe men de boom kan vermeerderen door zaaien of via afleggers:

§. 6. Hy word van zyn Befien, welke het Zaad in haar bevatten, voortgeteeld, die in het vroege Voorjaar, na dat ze de Winter over in vogt Zand te meuken geftaan hebben op een Akker of Bedde in Greppels, die 2 a 3 Voeten van malkander gemaakt zyn, één Duim diep gelegd worden; of men zaait ze uit in de volle grond, en bedekt ze bekwamelijk met Aarde, worden de opgekome ne jonge Struiktjes daar na 2 a 3 Jaren oud geworden zynde, verplant, zonder iets aan te fnoeijen, behalven de Pen- en andere Wortels. Dog ze groeijen veel beter als men ze op de gezaaide plaats, zonder 'te verplanten, laat doorgroeijen.

Hy kan ook door Inlegging der jonge Takken vermeerderd worden, worden, maar derwyl hy door het Zaad gemakkelyker en raster voortgeteeld word, welk ook wasfelyker Struiken geeft, zo gefchied het Inleggen zelden anders dan by gebrek van Befien; dog men vind deze Befien doorgaans overal by de Stokers van gediftilleerde Wateren, welke dezelve tot het distilleeren van de zogenaamde Genever of Koorn-brandewyn gebruiken.